



**AXELEN**

Est 1990

# Altezza 1400 mm con pannelli

Il nostro Sistema di protezione X-Rail può essere utilizzato come protezione per i soppalchi. Il sistema è una modifica del nostro sistema X-Guard, di conseguenza può soddisfare due scopi contemporaneamente: protezione della macchina e protezione del soppalco.

X-Rail può essere utilizzato senza pannelli oppure con i pannelli X-Guard Classic: in rete.

*Nota bene! Se non viene utilizzato nessun pannello tra i montanti, è obbligatorio utilizzare il corrimano, il corrente a livello del ginocchio e la piastra di protezione. Se, invece, viene utilizzato il pannello tra i montanti, è obbligatorio solo il corrimano e la piastra di protezione.*



# Modelli

---

## Pannelli 13 articoli

| ARTICOLI / DESCRIZIONE   | LARGHEZZA (MM) | ALTEZZA (MM) | COLORE                  |
|--|----------------|--------------|-------------------------|
|  <b>W322-130025</b>   | 250            | 1300         | Nero grafite (RAL 9011) |
|  <b>W322-130040</b>   | 400            | 1300         | Nero grafite (RAL 9011) |
|  <b>W322-130050</b>   | 500            | 1300         | Nero grafite (RAL 9011) |
|  <b>W322-130060</b>   | 600            | 1300         | Nero grafite (RAL 9011) |
|  <b>W322-130070</b>   | 700            | 1300         | Nero grafite (RAL 9011) |
|  <b>W322-130080</b> | 800            | 1300         | Nero grafite (RAL 9011) |
|  <b>W322-130090</b> | 900            | 1300         | Nero grafite (RAL 9011) |
|  <b>W322-130100</b> | 1000           | 1300         | Nero grafite (RAL 9011) |
|  <b>W322-130110</b> | 1100           | 1300         | Nero grafite (RAL 9011) |
|  <b>W322-130120</b> | 1200           | 1300         | Nero grafite (RAL 9011) |
|  <b>W322-130130</b> | 1300           | 1300         | Nero grafite (RAL 9011) |
|  <b>W322-130140</b> | 1400           | 1300         | Nero grafite (RAL 9011) |
|  <b>W322-130150</b> | 1500           | 1300         | Nero grafite (RAL 9011) |

## Montanti 50x50mm 1 articoli

| ARTICOLI / DESCRIZIONE  | LARGHEZZA (MM) | ALTEZZA (MM) | COLORE                  |
|---|----------------|--------------|-------------------------|
|  P1170-140 |                | 1400         | Giallo zinco (RAL 1018) |

## Prodotti correlati

### ACCESSORI

#### Corrimano



Disponibile in due lunghezze 1000mm e 1500. Per ulteriori dimensioni, il corrimano dovrà essere tagliato a misura desiderata durante il montaggio. Le staffe per il posizionamento nei fori sono stan...

7 articoli

### ACCESSORI

#### Piastra di protezione



La piastra di protezione è sempre inclusa in RAL 9011 (unica colorazione disponibile). Disponibile con lunghezza 1000mm e 1500mm. Per le altre lunghezze deve essere tagliato a misura al momento del...

3 articoli

### ACCESSORI

#### Set di spessori



Set di spessori per la regolazione dell'altezza del palo X-Rail

3 articoli

### ACCESSORI

#### Tappo superiore



Posizionare all'estremità del montante.

2 articoli

