



AXELEN


Est 1990

Barriera a doppio impatto bassa

Utilizzare la configurazione della Barriera a doppio impatto bassa per proteggere le strutture da impatti al livello del suolo e gravosi. È una delle nostre configurazioni più resistenti per la Protezione dagli impatti. È la soluzione ideale per proteggere le scaffalature portapallet.

Le nostre guide modulari e i dissuasori consentono di sostituire le parti danneggiate o usurate a livello di componente. Se è necessario sostituire qualsiasi componente, basta un semplice passaggio.

X-Protect è un approccio unico alle barriere di sicurezza. Modularità senza pari utilizzando solo pochi componenti di sistema e lo smorzamento integrato per creare un sistema a barriera che si adatta al posto di lavoro. X-Protect consente attività rapide di trasformazione, riparazione o sostituzione delle barriere esistenti e le configurazioni su misura sono illimitate.



Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	ALTEZZA (MM)	LUNGHEZZA (MM)	CC (MM)	COLORE
 BCE0-061-I200 Double Impact Low end	610			Giallo zinco (RAL 1018) Nero grafite (RAL 9011)
 BCE1-061-I200 Double Impact Low end	610			Giallo zinco (RAL 1018)
 BCM0-061-I200 Double Impact Low mid	610			Giallo zinco (RAL 1018) Nero grafite (RAL 9011)
 BCM1-061-I200 Double Impact Low mid	610			Giallo zinco (RAL 1018)
 BCC0-061-I200 Double Impact Low corner	610			Giallo zinco (RAL 1018) Nero grafite (RAL 9011)
 BCC1-061-I200 Double Impact Low corner	610			Giallo zinco (RAL 1018)
 RCI1-027-0050 Impact rail		270	500	Giallo zinco (RAL 1018)
 RCI1-047-0070 Impact rail		470	700	Giallo zinco (RAL 1018)
 RCI1-077-0100 Impact rail		770	1000	Giallo zinco (RAL 1018)
 RCI1-127-0150 Impact rail		1270	1500	Giallo zinco (RAL 1018)
 RCI1-177-0200 Impact rail		1770	2000	Giallo zinco (RAL 1018)
 RCI1-227-0250 Impact rail		2270	2500	Giallo zinco (RAL 1018)
 RCI1-277-0300 Impact rail		2770	3000	Giallo zinco (RAL 1018)
 RCI1-064-0087 Impact rail		640	870	Giallo zinco (RAL 1018)

	RCI1-067-0090 Impact rail	670	900	Giallo zinco (RAL 1018)
	RCI1-197-0220 Impact rail	1970	2200	Giallo zinco (RAL 1018)
	RCI1-201-0224 Impact rail	2010	2240	Giallo zinco (RAL 1018)
	RCI1-074-0097 Impact rail	740	970	Giallo zinco (RAL 1018)
	RCI1-207-0230 Impact rail	2070	2300	Giallo zinco (RAL 1018)
	RCI1-211-0234 Impact rail	2110	2340	Giallo zinco (RAL 1018)
	RCI1-217-0240 Impact rail	2170	2400	Giallo zinco (RAL 1018)

Prodotti correlati



BARRIERA DI IMPATTO

Barriera di impatto

Utilizzare la Barriera di impatto per la protezione dagli impatti a livello del suolo. È la soluzione ideale per separare veicoli leggeri o definire zone del magazzino. Le nostre guide modulari e i...

21 articoli



BARRIERA DI IMPATTO

Barriera di impatto alta

Utilizzare la Barriera di impatto alta per una protezione dagli impatti di alto livello. È la soluzione ideale per separare veicoli leggeri o definire zone del magazzino. Le nostre guide modulari e...

21 articoli



BARRIERA DI IMPATTO

Barriera a doppio impatto

Utilizzare la configurazione della Barriera a doppio impatto per proteggere le strutture da impatti di alto livello e gravosi. È una delle nostre configurazioni più resistenti per la Protezione dag...

21 articoli



BARRIERE PEDONALI

Barriera pedonale con impatto

Utilizzare la configurazione della Barriera pedonale + Barriera di impatto per proteggere le passerelle dai veicoli di medie dimensioni in cui vi sia un rischio maggiore di impatti a livello del su...

19 articoli