



AXELEN

Est 1990

Base for portable panel

Base amovibile adatta a schermature ad uso temporaneo durante manutenzioni, test, dimostrazioni, ecc. La base è regolabile per adattarsi a pannelli con una larghezza compresa tra 1.000 e 1.500 mm, ed è progettata per i nostri montanti standard 50x50 mm. Per mantenere la regolare distanza dal suolo di 100 mm, utilizzare il montante P51-225.



Modelli


ARTICOLI / DESCRIZIONE



T01-30

Base for portable panel

Prodotti correlati



PANNELLI

Rete

I pannelli in rete X-Guard sono disponibili con due diverse misure di rete: premium 50x20 mm e classic 50x30 mm. La dimensione della rete necessaria è determinata dalla distanza di sicurezza. L'opz...

75 articoli



PANNELLI

Pannello in plastica

Alcuni ambienti richiedono una protezione più completa sotto forma di pareti in plastica trasparente o lamiera. I sistemi X-Guard in plastica e lamiera sono facili da montare sui montanti e sulle po...

12 articoli



PANNELLI

Pannello in lamiera con finestra

Alcuni ambienti richiedono una protezione più completa sotto forma di pareti in plastica trasparente o lamiera. I sistemi X-Guard in plastica e lamiera sono facili da montare sui montanti e sulle...

6 articoli



PANNELLI

Pannello in lamiera

Alcuni ambienti richiedono una protezione più completa sotto forma di pareti in plastica trasparente o lamiera. I sistemi X-Guard in plastica e lamiera sono facili da montare sui montanti e sulle p...

10 articoli



MONTANTI

Montante

Abbiamo due tipi di montanti disponibili nelle dimensioni 50x50 mm e 70x70 mm. I montanti Premium da 70x70 mm e i montanti Classic da 50x50 mm offrono soluzioni robuste e personalizzabili per insta...

29 articoli

