



**AXELEN**

Est 1990


# Porta doppia a battente

La porta doppia a battente può essere utilizzata come porta di accesso e per l'ingresso e l'uscita delle merci.

È disponibile in sei altezze differenti: 1.400, 2.000, 2.300, 2.500, 2.755 e 3.055 mm.

La larghezza massima è 2x1.500 mm, mentre la larghezza della porta dipende dal pannello selezionato.

*(Montanti, maniglie e pannelli non sono inclusi nel "pacchetto porta". Le dimensioni di apertura potrebbero essere limitate dal tipo di serratura selezionato.)*



# Modelli

## Altezza 1400 mm 1 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 <b>D12-140300</b> Double hinge door without upper frame <sup>3100</sup>	3100	1400	Maglia	Classic 50x50

## Altezza 2000 mm 2 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 <b>D12-200300</b> Double hinge door with upper frame <sup>3100</sup>	3100	2000	Maglia	Classic 50x50
 <b>D32-200300</b> Double hinge door with upper frame <sup>3000</sup>	3000	2000	Maglia	Premium 70x70

## Altezza 2300 mm 4 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 <b>D12-230300</b> Double hinge door with upper frame <sup>3100</sup>	3100	2300	Maglia	Classic 50x50
 <b>D32-230300</b> Double hinge door with upper frame <sup>3000</sup>	3000	2300	Maglia	Premium 70x70
 <b>DP12-230300</b> Double hinge door with upper frame <sup>3100</sup>	3100	2300	Plastica Lamiera	Classic 50x50
 <b>DP32-230300</b> Double hinge door with upper frame <sup>3000</sup>	3000	2300	Plastica Lamiera	Premium 70x70

## Altezza 2500 mm 1 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 <b>D12-250300</b> Double hinge door with upper frame	3100	2500	Maglia	Classic 50x50

## Altezza 2750 mm 2 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 <b>D12-275300</b> Double hinge door with upper frame	3100	2750	Maglia	Classic 50x50
 <b>D32-275300</b> Double hinge door with upper frame	3000	2750	Maglia	Premium 70x70

## Altezza 3050 mm 2 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE	LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
 <b>D12-305300</b> Double hinge door with upper frame	3100	3050	Maglia	Classic 50x50
 <b>D32-305300</b> Double hinge door with upper frame	3000	3050	Maglia	Premium 70x70

## Prodotti correlati




### SERRATURE E SICUREZZA

#### Interruttori/staffe

Axellent collabora con numerosi produttori di interruttori/arresti di emergenza leader sul mercato come Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab e Telemecanique. Questo ci consente un'ampia scelta...

44 articoli



### SERRATURE E SICUREZZA

#### Serratura a scatto



La serratura a scatto è largamente utilizzata sui ripari per macchine in combinazione con interruttori. Grazie alla funzione a scatto, con una sola pressione la porta si chiude e rimane chiusa. La...

[4 articoli](#)



#### SERRATURE E SICUREZZA

### X-Lock

Axellent X-Lock è un sistema versatile di porte e serrature compatibile con tutte le nostre serie di ripari per macchine. X-Lock consente di convertire qualsiasi sezione di un riparo in una porta co...

[5 articoli](#)



#### SERRATURE E SICUREZZA

### Hitch Lock

Questa serratura è un' alternativa all'X-Lock ed ha uno spazio per integrare micron magnetici di sicurezza. Ha un gancio regolabile per eliminare eventuali giochi interni. La maniglia è caricata a...

[3 articoli](#)



#### SERRATURE E SICUREZZA

### Serratura lucchettabile

I fermi per serrature lucchettabile rappresentano il nostro sistema di chiusura più semplice. Una normale serratura a cerniera impedisce l'accesso da parte di personale non autorizzato.

[3 articoli](#)

#### ACCESSORI

### Piastra di protezione



Il profilo di protezione è disponibile nelle lunghezze 1000mm e 1500mm, per altre dimensioni deve essere tagliato alla lunghezza corretta, in loco durante l'assemblaggio. Questo profilo si adatta a...

[35 articoli](#)



#### ACCESSORI

### Maniglia

La maniglia a ponte viene fornita in un set di 2 pezzi con attacco.

[1 articoli](#)



#### ACCESSORI

### Kit di taglio

In alcuni ambienti, può essere necessario tagliare i pannelli con precisione in altezza e larghezza. Il kit di taglio X-Guard può essere utilizzato per facilitare il taglio dei pannelli ed è dispon...

11 articoli



#### ACCESSORI

### Ruota di supporto

Ruota di supporto disponibile ad esempio per porte con grandi aperture ecc. Il kit ruote è adattato sia per le porte a battente che per quelle scorrevoli. Facile da installare.

2 articoli



#### ACCESSORI

### Piastra di protezione

Il profilo di protezione è disponibile nelle lunghezze 1000mm e 1500mm, per altre dimensioni deve essere tagliato alla lunghezza corretta, in loco durante l'assemblaggio. Questo profilo si adatta a...

35 articoli